

MODEL :

GS-8822

SAFETY BOOT

Model **GS-8822**
Standard **CE EN 20345**
Size **38-45 (EC)**
Weight **#43 2,200 gram**

หัวเหล็ก
200 จูล

กันน้ำ
กันน้ำ

QUALITY
CONTROLLED

ป้องกัน
การบาดเจ็บ

พื้นแบบ-กัน
น้ำ

3-MONTH
WARRANTY
ON SOLE

High Temp

100°C

Cold Temp

-40°C

NON-MARKING SOLE
ไม่ทิ้งคราบบนพื้นทางเดิน



• มีแผ่นเหล็กเสริมพื้นกันของแหลมกับแทง




พื้นกันลื่น และเสริม
แผ่นเหล็กกันการแทงทะลุ



ทำจาก PVC GUM RUBBER
กันน้ำขึ้นทุกชนิด



เสริม Steel toe cap
EN20345



มีผ้าซับในระบาย
ความชื้น และความร้อน

PRODUCT DESCRIPTION

- หัวเหล็กเสริมแรงกระแทกได้ 200 จูล และแรงกดทับที่ 15,000 นิวตัน ได้รับมาตรฐาน EN12568
- ตัวรองเท้า ได้รับมาตรฐาน EN20345 S5 SRC
- พื้นเสริมแผ่นเหล็กกันตะปูแทงทะลุ
- กันน้ำเข้าจากพื้นรองเท้า 100%
- กันต่อสภาพอุณหภูมิ -40 องศา เช่น ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง
- วัสดุทำจาก PVC GUM RUBBER กันน้ำขึ้นและ ไรฝุ่น
- สูง 40 เซนติเมตร จากพื้นรองเท้า





www.mschemitech.com
email: info@mschemitech.com
Tel: 02-726 6688 Fax: 02-726 2689



38 cm

2 cm

CE

PRODUCT DATA SHEET

บู๊ตงานก่อสร้าง

CIVIL BOOT

Model	CIVIL BOOT
Standard	PVC Gum Boot
Size	38-46
Weight (#42)	1,200 g.



MATERIAL DATA

OUTSOLE : PVC GUM & NITRILE RUBBER
UPPER : PVC GUM RUBBER

APPLICATION

- งานเทพื้นคอนกรีต เทปูน ก่อสร้าง
- งานฟาร์มปศุสัตว์
- งานทำเรือประมง ตลาดปลา

ข้อควรระวัง ไม่ควรตากแดด

PRODUCT DESCRIPTION

รองเท้าบูท CIVIL BOOT สูง 38 ซม. ผลิตจาก PVC GUM RUBBER มีความเหนียว ทนทาน

- พื้นรองเท้า หนา 2 ซม. (ผสมไนไตรล์รับเบอร์ กันน้ำมัน และ ทนกรด-ด่าง ได้ดี)
- ตัวรองเท้า (รอบขา) หนา 2.5 มม.

ใช้ในงานที่ต้องลุยสารเคมี กรด-ด่าง น้ำมัน และ งานก่อสร้างหนักๆ ได้



38 cm

หนา
2.0 cm



ผู้ใช้สามารถตัด
ปรับความสูงได้เอง

เสริมความหนา ส่วนข้อเท้า และ
หลังเท้า ทำให้ไม่บาดง่ายเหมือนยางอื่นๆ

PRODUCT DATA SHEET

หัวรองเท้าทรงกว้าง สบายเท้า



พื้นแบบ-หมี



กันน้ำมัน



QUALITY
CONTROLLED



กันกรด-ด่าง

Model :	White Boot
Standard	CE
Size	38-46
Weight (#42)	1.75 kg.



มีฟองใน ระบาย
ความชื้น ดีเยี่ยม



หัวรองเท้าทรง
กว้าง ใส่สบาย



พื้นยางพีวีซีผสมยางไนไตรล์
กันกรด-ด่างและน้ำมันได้ดี

MATERIAL DATA

OUTSOLE : PVC Gum Rubber + Nitrile Rubber

UPPER : PVC Gum Rubber

Linner : Tele Cotton

APPLICATION

- งานแพนอาหารในห้างสรรพสินค้า
- งานโรงงานอาหาร
- งานแสดงโชว์สำหรับสัตว์น้ำ-สัตว์ทะเล

ข้อควรระวัง ไม่ควรตากแดด

PRODUCT DESCRIPTION

Buzzy Bull White Boot รองเท้าบูทขาวล้วน 38 cm.

สำหรับงานโรงอาหาร ผลิตจาก 100% Virgin PVC สีขาวล้วน
ภายในบุฟอง ระบายความชื้น และ ความร้อนได้ดีเยี่ยม

- พื้นยางบุท กนทาน กันลื่น กันกรด-ด่างได้ดี และ ไม่พอง ไม่แตก
เมื่อต้องลุยงานเลอะน้ำมัน



BUZZYBULL®

MODEL :

SAFETY BOOT

Model	SAFETY BOOT
Standard	CE EN 20345
Size	38-46 (EU)
Weight #43	2,200 gram



หัวเหล็ก
200 จูล



กันน้ำมัน



QUALITY
CONTROLLED



ป้องกัน
การแทงทะลุ



พื้นแน่น-หนึบ



3-MONTH
WARRANTY
ON SOLE

High Temp

100°C

Cold Temp

-40°C

แถบคาดสะท้อนแสง
ช่วยให้มองเห็น
ในเวลากลางคืน

380
mm.

20
mm.

30
mm.



พื้นกันลื่น และเสริม
แผ่นเหล็กกันการแทงทะลุ

ทำจาก PVC GUM RUBBER
กันน้ำมันทุกชนิด

เสริม Steel toe cap
EN20345

มีแถบคาดสะท้อนแสงช่วยให้
มองเห็นในเวลากลางคืน

มีพนักในระบาย
ความชื้น และความร้อน

รายละเอียด

- หัวเหล็กรับแรงกระแทกได้ 200 จูล และแรงกดทับ
ที่ 15,000 นิวตัน ได้รับมาตรฐาน EN12568
- ตัวรองเท้า ได้รับมาตรฐาน EN20345 S5 SRC
- พื้นเสริมแผ่นเหล็กกันตะปูแทงทะลุ
- กันน้ำเข้าจากพื้นรองเท้า 100%
- มีแถบคาดสะท้อนแสงช่วยให้มองเห็นในเวลากลางคืน
- ทนต่อสภาพอุณหภูมิ -40 องศา เช่น ห้องเย็น
ห้องแช่แข็ง
- วัสดุทำจาก PVC GUM RUBBER กันน้ำมัน
และ โซลเวนท์
- สูง 38 เซนติเมตร จากพื้นรองเท้า





BUZZYBULL®

MODEL :

SAFETY BOOT

Model	Safety Boot
Standard	CE EN 20345
Size	38-46 (EC)
Weight #43	2,200 gram



หัวเหล็ก
200 จูล



กันน้ำมัน



QUALITY
CONTROLLED



ป้องกัน
การแทงทะลุ



พื้นแน่น-หนึบ



3-MONTH
WARRANTY
ON SOLE

High Temp

100°C

Cold Temp

-40°C

แถบคาดสะท้อนแสง
ช่วยให้มองเห็น
ในเวลากลางคืน

NON-MARKING SOLE
ไม่ทิ้งคราบบนพื้นทางเดิน



พื้นกันลื่น และเสริม
แผ่นเหล็กกันการแทงทะลุ



ทำจาก PVC GUM RUBBER
กันน้ำมันทุกชนิด



เสริม Steel toe cap
EN20345



มีแถบคาดสะท้อนแสงช่วยให้
มองเห็นในเวลากลางคืน



มีผ้าซับในระบาย
ความชื้น และความร้อน



รายละเอียด

- หัวเหล็กรับแรงกระแทกได้ 200 จูล และแรงกดทับ ที่ 15,000 นิวตัน ได้รับมาตรฐาน EN12568
- ตัวรองเท้า ได้รับมาตรฐาน EN20345 S5 SRC
- พื้นเสริมแผ่นเหล็กกันตะปูแทงทะลุ
- กันน้ำเข้าจากพื้นรองเท้า 100%
- มีแถบคาดสะท้อนแสงช่วยให้มองเห็นในเวลากลางคืน
- ทนต่อสภาพอุณหภูมิ -40 องศา เช่น ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง
- วัสดุทำจาก PVC GUM RUBBER กันน้ำมัน และ โซลเว้นท์
- สูง 40 เซนติเมตร จากพื้นรองเท้า



www.mschemitech.com
email: info@mschemitech.com
Tel: 02-726 6688 Fax: 02-726 2689

38 cm

PRODUCT DATA SHEET

BOOT-238

CE EN20345

Model :	238
Standard	PVC Gum Boot
Size	39-42
Weight (#42)	1,800 g.



MATERIAL DATA

OUTSOLE : PVC GUM OIL RESISTANT
UPPER : PVC GUM RUBBER

APPLICATION

- งานเทพื้นคอนกรีต เทปูน ก่อสร้าง
- งานฟาร์มปศุสัตว์
- งานทำเรือประมง ตลาดปลา

ข้อควรระวัง ไม่ควรตากแดด

PRODUCT DESCRIPTION

รองเท้าบูท BOOT-238 สูง 38 ซม. พลาสติก PVC GUM RUBBER มีความเหนียว ทนทาน

- พื้นรองเท้า หนา 2 ซม.
- ตัวรองเท้า (รอบขา) หนา 2.5 ซม.

ใช้ในงานที่ต้องลุยสารเคมี กรด-ด่าง น้ำมัน และงานก่อสร้าง หนักๆ ได้



www.mschemitech.com
email: info@mschemitech.com
Tel: 02-726 6688 Fax: 02-726 2689



CE EN20345

PRODUCT DATA SHEET

BOOT-629



Model :	629
Standard	PVC Gum Boot
Size	38-43
Weight (#42)	1,600 g.

MATERIAL DATA

OUTSOLE : PVC GUM RUBBER
UPPER : PVC
Linner : COTTON

APPLICATION

- งานปศุสัตว์ งานก่อสร้าง
- งานทำความสะอาด
- งานทำเรือประมง งานในตลาดสด

ข้อควรระวัง ไม่ควรตากแดด

PRODUCT DESCRIPTION

BOOT-629 BLACK รองเท้าบูท สีดำ ผลิตจาก PVC GUM RUBBER สูง 30 ซม.

- พื้นรองเท้า หนา 2 ซม.
- รอบข้อเท้า หนา 2.5 มม.

ทนกรด-ด่าง น้ำมัน ได้ดี ไม่ลื่น ทนทาน มีพลาสติดันใน ช่วยระบายความร้อน-ความชื้น ดีเยี่ยม