

Hawkeye

71068

PRODUCT DATA SHEET



CERTIFICATION

EN166 : 2001
EN170 : 2002
ANSI/SEA Z87.1 : 2010



- ◎ I/O Lens (IN/OUT DOOR) ปรับแสงได้
- ◎ ANTI SCRATCH กันรอยขีดข่วน
- ◎ UV400 nm กันแสง UV
- ◎ ANTI FOG กันฝ้าไอน้ำ

ฉาบปรอทผิวหน้าเลนส์ และป้องกัน UV 400 nm



PRODUCT DESCRIPTION

HAWKEYE 71068 AUTO LENS แว่นตาฉาบปรอท ปรับแสงเองได้อัตโนมัติ

- ตัวเลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) มีความทนทานต่อการแตกหัก และแรงกระแทกสูงมากเมื่อแตกจะไม่แตกออกเป็นชิ้นเล็ก จะเหนียวติดกันอยู่คงสภาพ ตามมาตรฐาน EN166 และ EN170
- ตัวเลนส์ผ่านกระบวนการโฟโตโครมิก (Photochromic) และฉาบปรอทที่ผิวหน้าเลนส์ ทำให้สามารถปรับแสงเองได้อัตโนมัติ
- ใช้ในการป้องกันดวงตาจากฝุ่น ของมีคม หรือเศษของแข็งกระเด็นใส่
- กันรอย, กัน UV, กันฝ้า

PACKING 1:1 12:1 300:1

MATERIAL DATA

LENS : Polycarbonate
NOSE BAR : Silicone Rubber
LEG : Plastic Nylon
ANTI SLIP RUBBER : Silicone Rubber

APPLICATIONS

- Eye Protection regarding EN166, EN170, ANSI Z87.1
- ใช้ในการป้องกันดวงตาจากฝุ่น ของมีคม หรือ เศษของแข็งกระเด็นใส่



BDS

Product Data Sheet

Safety Glasses

- ANTI SCRATCH
- UV 400 nm PROTECTION
- ANTI FOG

ช่องระบายไอน้ำ
และความชื้น



CERTIFICATION
EN166 : 2001
EN170 : 2002
ANSI/ISEA Z87.1 : 2010

PACKING 1:1, 12:1, 300:1

MATERIAL DATA

LENS : Polycarbonate
LENS EDGE : PVC Rubber
HEAD STRAP : Elastic Neoprene
COATING : Anti Fog + Anti Scratch

APPLICATIONS

- Eye Protection regarding EN166, EN170, ANSI Z87.1
- เหมาะกับงานพ่นสีทั่วไป งาน Powder Coating

PRODUCT DESCRIPTION

แว่นตาเซฟตี้ BDS SAFETY GLASSES

- แว่นตาเซฟตี้ มีขอบยางปิดรอบ เหมาะสำหรับงานพ่นสี งาน Powder Coating
- ค่าเบี่ยงเบน ไดออปเตอร์โฟกัส (Diopter Focus) ได้ตามค่ามาตรฐาน ทำให้สวมใส่ได้ทั้งวัน ไม่ปวดตา และศีรษะ
- ตัวเลนส์ : ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) มีความทนทานต่อการแตกหัก และแรงกระแทกสูงมาก
- เมื่อแตก จะไม่แตกออกเป็นชิ้นเล็ก จะเหนียวติดกันอยู่ คงสภาพตามมาตรฐาน EN166 และ EN170



PRODUCT DATA SHEET

Disposable Splash Shield

แผ่นพลาสติกกันกระเด็น แบบใช้แล้วทิ้ง



HD Transparent
PET material



Elastic
headband



Easy to wind up
and Easy to carry



wipe with alcohol
and reused

ไม่เมื่อยล้าดวงตา

ไม่ปวดหัว

38 cm



22.5 cm

Material

- PET (polyethylene terephthalate) for Visor
- PE Foam (polyethylene) for forehead bar
- Elastic headband

Application

- Painting
- Cooking
- Oily maintenance
- General Service
- Cleaning



DATA SHEET



Hawkeye CLEAR 71026

- **ANTI SCRATCH** / กันรอยขีดข่วน
- **UV 400 nm PROTECTION.**
- **ANTI FOG** / กันฝ้า-ไอน้ำเกาะ

PACKING :

1:1 , 12:1 , 300:1

MATERIAL DATA

LENS : Polycarbonate (โพลีคาร์บอเนต)
LEGS : Nylon (ไนลอน)
COATING : Anti Fog + Anti Scratch

APPLICATIONS

- Eye Protection regarding
EN166 , EN170 , ANSI Z87.1
- ใช้ในการป้องกันดวงตาจากฝุ่น ของมีคม
หรือ เศษของแข็งกระเด็นใส่



CERTIFICATION
EN166 : 2001
EN170 : 2002
ANSI/ISEA Z87.1 : 2010



PRODUCT DESCRIPTION

HAWKEYE MODEL : 71026

แว่นตานิรภัย : กันฝ้า กันรอยขีดข่วน ทรงสปอร์ต

NOSE BAR : ยางซิลิโคน รองรับจมูก

LEGS : ขาแว่นไนลอน ปรับ สั้น-ยาว ได้

COATING : เคลือบสารกัน UV 400 nm
: เคลือบสารกันรอยขีดข่วน
: ป้องกัน ฝ้า - ไอน้ำ

Hawkeye

Tel : 02-726 6688 , 02-037 1978 Fax : 02-037 1979
www : mschemitech.com • email : info@mschemitech.com

Solar Cells

ใช้พลังงานแสงจากงานเชื่อม



DATA SHEET

Auto Darkening Welding Glasses

แว่นตาเชื่อมไฟฟ้า ปรับแสงอัตโนมัติ



เฉด 3-11 ปรับแสง



ยางซิลิโคนรองจมูก



ขาแว่นปรับสั้น-ยาว

MATERIAL DATA

LENS : Autodarkening Lens
FRAME : PVC
NOSE SUPPORT : Silicone

APPLICATIONS

- งานเชื่อมไฟฟ้าทั่วไป ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเนื่องยาวนาน
- งาน Arc Welding

PRODUCT DESCRIPTION

แว่นตาเชื่อมไฟฟ้า ปรับแสงอัตโนมัติ : พลาสติกวัสดุชั้นดี อายุงานยาวนาน ไม่ต้องใส่ถ่าน หรือ เปลี่ยนถ่าน เพราะใช้พลังงานแสงจากงานเชื่อมได้ สามารถปรับความมืด-สว่าง ได้เอง ตั้งแต่ เฉด 3 (เขียว) - 11 (ดำสนิท)

Protek Plus®

Tel : 02-726 6688 , 02-037 1978 Fax : 02-037 1979
www.mschemitech.com • email : info@mschemitech.com



Hawkeye

PRODUCT DATA SHEET

แว่นกันสาร

ใหญ่

- ANTI SCRATCH.
- UV 400 nm PROTECTION.
- ANTI FOG.



CERTIFICATION
EN166 : 2001
EN170 : 2002
ANSI/ISEA Z87.1 : 2010

PACKING:

1 : 1, 10 : 1, 200 : 1



Moisture release Valve
วาล์วระบายไอน้ำ และความชื้น



PRODUCT DESCRIPTION

HAWKEYE แว่นกันสารใหญ่

ทำจากเลนส์โพลีคาร์บอเนต และเคลือบสาร

- Anti Scratch : กันรอยขีดข่วน
- Anti Fog : กันไอน้ำ
- * สามารถใช้ฟิล์มยัด ยึดติดที่เลนส์ด้านนอก ในงานพันสีได้ เพื่อป้องกันสีติดที่เลนส์

MATERIAL DATA

LENS : Polycarbonate
FRAME : PVC Clear Rubber
BAND : Elastic Neoprene Band

APPLICATIONS

- งานพันสี พ่นยาฆ่าแมลง
- งานที่ต้องสัมผัสกับไอระเหยต่างๆ
- ป้องกันไอรก และ สารพิษ

*หมายเหตุ : ไม่ควรใช้ทินเนอร์ หรือ ตัวทำละลายล้าง หรือขีดเลนส์



Hawkeye

71006

C - AF



CERTIFICATION

EN166 : 2001

EN170 : 2002

ANSI/ISEA Z87.1 : 2010

- **ANTI SCRATCH.**
- **UV 400 nm PROTECTION.**
- **ANTI FOG.**



PACKING :

1:1 , 12:1 , 300:1

MATERIAL DATA

LENS	: Polycarbonate
LEGS	: Polycarbonate
COATING	: Anti Fog + Anti Scratch

APPLICATIONS

- Eye Protection regarding EN166 , EN170 , ANSI Z87.1
- ใช้ในการป้องกันดวงตาจากฝุ่น ของมีคม หรือ เศษของแข็งกระเด็นใส่

PRODUCT DESCRIPTION

HAWKEYE 71006-C-AF

แว่นตาเซฟตี้ น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ตัวเลนส์ทรงกว้าง ค่าเบี่ยงเบน ไดออพเตอร์โฟกัส (Diopter Focus) ไม่เกินค่ามาตรฐาน ทำให้สวมใส่ได้ทั้งวัน ไม่ปวดตา และ

ฟรี:

ตัวเลนส์ : พลาสติก โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) มีความทนทานต่อการแตกหัก และ แรงกระแทกสูงมาก เมื่อแตก จะไม่แตกออกเป็นชิ้นเล็ก จะเหนียวติดกันอยู่คงสภาพ ตามมาตรฐาน EN166 และ EN170



CERTIFICATION
EN166 : 2001
EN170 : 2002
ANSI/ISEA Z87.1 : 2010

DATA SHEET Hawkeye 71040-S



PACKING :

1:1 , 12:1 , 300:1

MATERIAL DATA

LENS : Polycarbonate

LEGS : Nylon

APPLICATIONS

- ใช้ป้องกันฝุ่นละออง สะเก็ดงานเจียร
- ใช้กันแดด ทำงานในที่โล่งแจ้ง ใต้แสงแดด

- UV 400 nm PROTECTION.

- ANTI SCRATCH (ป้องกันรอย)

- ANTI FOG (กันฝ้า)



ขาปรับ สั้น-ยาว



ยางรองจมูก ซิลิโคน

PRODUCT DESCRIPTION

HAWKEYE 71040-S แว่นตานิรภัย แบบปรับขาแว่น
สั้น-ยาว ได้ มียางซิลิโคนรองรับดั้งจมูก จึงเหมาะกับการ
สวมใส่ทำงานเป็นระยะเวลานาน

Hawkeye

Tel : 02-726 6688 , 02-037 1978 Fax : 02-037 1979
www.mschemitech.com • email : info@mschemitech.com



Nose bar ทรงเฉียง
เข้ากับทุกแบบของรูปจมูก



ขอบป้องกันเหงื่อไหลเข้าตา

ปิดด้านข้าง
ป้องกันฝุ่นละออง



CERTIFICATION
EN166 : 2001
EN170 : 2002
ANSI/ISEA Z87.1 : 2010



PACKING :

1:1 , 12:1 , 300:1



DATA SHEET Hawkeye 71037-S

- UV 400 nm PROTECTION
- ANTI SCRATCH (ป้องกันรอย)
- ANTI FOG (กันฝ้า)

MATERIAL DATA

LENS : Polycarbonate
LEGS : Nylon

APPLICATIONS

- ใช้ใส่ป้องกันสะเก็ด และ ฝุ่นละอองเข้าดวงตา
สำหรับงานในที่แจ้ง

PRODUCT DESCRIPTION

HAWKEYE 71037-S แว่นตานิรภัย เลนส์ผลิตจาก
โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ทรงเฉียง และ บาร์รับ
ด้ามจับแบบเฉียง ใส่แล้วกระชับ เข้ากับทุกรูปทรงหน้าและ
ด้ามจับ มีขอบกันเหงื่อไหลเข้าดวงตา ที่ขอบแว่นด้านบน

Hawkeye

Tel : 02-726 6688 , 02-037 1978 Fax : 02-037 1979
www.mschemitech.com • email : info@mschemitech.com



SHADE : 8 DIN GS



CE CERTIFICATION
ANSI/ISEA Z87.1 : 2010

PACKING :

1:1 , 12:1 , 300:1



ยางรองจมูก



มาตรฐาน ANZi
Z87.1



ขาปรับเลื่อนได้

DATA SHEET

HawkEye
D-30007

-ANTI SCRATCH.

-UV 400 nm PROTECTION.

MATERIAL DATA

LENS : Polycarbonate
FRAME : Nylon
NOSE PADS : TPR (Thermoplastic Rubber)

APPLICATIONS


- Laser Cutting
- งานตัดแก๊ส
- งานเชื่อมไฟฟ้า ในระยะเวลาสั้นๆ

PRODUCT DESCRIPTION

แว่นตานิรภัย เลนส์ดำ อด 8 ตามมาตรฐาน DIN GS0196 พลาสติกโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ป้องกันแสง UV, อินฟราเรด และ ความร้อนสู่ดวงตา
เหมาะกับการงานตัดแก๊ส งานเชื่อมระยะเวลาสั้นๆ ที่ต้องการความคล่องตัวสูง

HawkEye

Tel: 02-726 6688 Fax: 02-726 2689
www : mschemitech.com • email : info@mschemitech.com



CERTIFICATION
EN166 : 2001
EN170 : 2002
ANSI/ISEA Z87.1 : 2010

71019 DATA SHEET Hawkeye



PACKING :

1:1 , 12:1 , 300:1



- I/O LENS (IN/OUT DOOR)
- ANTI SCRATCH.
- UV 400 nm PROTECTION.
- ANTI FOG.

MATERIAL DATA

LENS : Polycarbonate
NOSE BAR : Silicone Rubber
LEGS : Polycarbonate
ANTI SLIP RUBBER : Silicone Rubber

APPLICATIONS

- Eye Protection regarding EN166 , EN170 , ANSI Z87.1
- ใช้ในการป้องกันดวงตาจากฝุ่น ของมีคม หรือ เศษของแข็งกระเด็นใส่

PRODUCT DESCRIPTION

HAWKEYE 71019 I/O LENS (IN/OUT DOOR)

ตัวเลนส์ : พลาสติก โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) มีความทนทานต่อการแตกหัก และ แรงกระแทกสูงมาก เมื่อแตก จะไม่แตกออกเป็นชิ้นเล็ก จะเหนียวติดกันอยู่คงสภาพ ตามมาตรฐาน EN166 และ EN170

ตัวเลนส์ ผ่านกระบวนการ โฟโตโครมิก (Photochromic) และ ฉาบปรอทที่ผิวหน้าเลนส์ ทำให้สามารถปรับแสงเองได้อัตโนมัติ และ กันรังสี UV ได้

Hawkeye

Tel: 02-726 6688 Fax: 02-726 2689
www : mschemitech.com • email : info@mschemitech.com



Hawkeye

71003 CLEAR

- ANTI SCRATCH
- UV 400 nm PROTECTION
- ANTI FOG



CERTIFICATION

EN166 : 2001

EN170 : 2002

ANSI/ISEA Z87.1 : 2010



แว่น


1:1

12:1

300:1



ปรับ สั้น-ยาว ได้



MATERIAL DATA

LENS : Polycarbonate

LENS BAR : Nylon

LEGS : Nylon

APPLICATIONS

- Eye Protection regarding EN166 , EN170 , ANSI Z87.1
- ใช้ในการป้องกันดวงตาจากฝุ่น ของมีคม หรือ เศษของแข็งกระเด็นใส่
- ป้องกันการกระเด็นของสารเคมีเหลว

PRODUCT DESCRIPTION

แว่นตาเซฟตี้ HAWKEYE 71003 CLEAR

ตัวเลนส์ : ผลิตจาก โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) มีความทนทานต่อการแตกหัก และ แรงกระแทกสูงมาก เมื่อแตก จะไม่แตกออกเป็นชิ้นเล็ก จะเหนียวติดกันอยู่คงสภาพ ตามมาตรฐาน EN166 และ EN170



CE CERTIFICATION
EN166 : 2001
EN170 : 2002
ANSI/ISEA Z87.1 : 2010

DARK 71003 DATA SHEET Hawkeye



PACKING :

1:1 , 12:1 , 300:1



- ANTI SCRATCH.**
- ANTI FOG.**
- UV 400 nm PROTECTION.**
- MERCURY COAT.**

MATERIAL DATA

LENS	: Polycarbonate
LENS BAR	: Nylon
LEGS	: Nylon
COATING	: Mercury

APPLICATIONS

- Eye Protection regarding EN166 , EN170 , ANSI Z87.1
- ใช้ในการป้องกันดวงตาจากฝุ่น ของมีคม หรือเศษของแข็งกระเด็นใส่
- ป้องกันการกระเด็นของสารเคมีเหลว
- ใช้ในงานตัดแก๊ส ด้วยความร้อน และ งานเชื่อมไฟฟ้าช่วงสั้น

PRODUCT DESCRIPTION

HAWKEYE 71003 DARK

แว่นตา ฮอกอาย รุ่น 71003 เลนส์ดำ งามปรอท มีความทนทานต่อการแตกหัก และ แรงกระแทกสูงมาก เมื่อแตก จะไม่แตกออกเป็นชิ้นเล็ก จะเหนียวติดกันอยู่คงสภาพ ตามมาตรฐาน EN166 และ EN170

ตัวเลนส์ ได้เสริมการงามปรอท เพื่อป้องกันรังสี UV และ อินฟราเรด (Infra red) ที่เกิดจากงานเจียร หรือ งานเชื่อม

Hawkeye

Tel: 02-726 6688 Fax: 02-726 2689
www.mschemitech.com • email : info@mschemitech.com



Hawkeye

71037

A-C-AF



CERTIFICATION

EN166 : 2001

EN170 : 2002

ANSI/ISEA Z87.1 : 2010

- **ANTI SCRATCH.**
- **UV 400 nm PROTECTION.**
- **ANTI FOG.**



PACKING :

1:1 , 12:1 , 300:1



MATERIAL DATA

LENS	: Polycarbonate
LEGS	: Nylon - TPR
COATING	: Anti Fog + Anti Scratch

APPLICATIONS

- Eye Protection regarding EN166 , EN170 , ANSI Z87.1
- ใช้ในการป้องกันดวงตาจากฝุ่น ของมีคม หรือ เศษของแข็งกระเด็นใส่

PRODUCT DESCRIPTION

HAWKEYE 71037A-C-AF

แว่นตาเซฟตี้ ทรงสปอร์ต น้ำหนักเบา ส่วนขาแว่นมีแถบยาง TPR (Thermo Plastic Rubber) ที่จะช่วยป้องกันการลื่นหลุดของแว่น เวลาพู่สวมใส่มีเหงื่อออก

ค่า ไดออพเตอร์ โฟกัส (Diopter Focus) ไม่เกินค่ามาตรฐาน ทำให้สวมใส่ได้ทั้งวัน ไม่ปวดตาและศีรษะ

ตัวเลนส์ พลาสติก โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) มีความทนทานต่อการแตกหัก และ แรงกระแทกที่สูงมาก เมื่อแตก จะไม่แตกออกเป็นชิ้นเล็ก จะเหนียวติดกันอยู่ คงสภาพ ตามมาตรฐาน EN166 และ EN170